Mikro Kozmostaki Geometrik Nizam

Ders Sunumu

TERADİGMA

Baeyer'in Yanılgısı: Düzlemsel Varsayım

Adolf von Baeyer, halkalı karbon bileşiklerinin **düzlemsel** (planar) olduğunu varsaydı.

Karbonun İdeal Bağ Açısı

109,5° — tetrahedral açı

Düzgün Altıgenin İç Açısı

120° — bu 10,5°'lik sapma ciddi gerilim yaratmalıydı

Beklenti

Sikloheksan kararsız, siklopentan (108°) ise en gerilimsiz halka olmalı



Laboratuvar Ölçümleri Teoriyi Yalanladı

Yanma ısısı (heat of combustion) ölçümleri şaşırtıcı bir sonuç verdi:

Sikloheksan Daha Kararlı

Sikloheksan, siklopentandan daha kararsız değil — aksine çok daha kararlı

Gerilim Sıfırlandı

Altı karbonlu halkada gerilim sıfırlanmıştı

Sachse ve Mohr

Çalışmaları hakikati ortaya koydu: halkalar **üç boyutlu** şekil alır

Halkanın Üçüncü Boyuta Çıkışı

Sikloheksan halkası, 120°'lik düzlemsel açıya zorlanmak yerine atomlarını uzayda yukarı ve aşağı hareket ettirerek (puckering) bağ açılarını ideal 109,5°'ye yaklaştırır.

Fizik kanunları, moleküle bu yolu zorunlu kılmış; madde eğilip bükülerek rahatlamıştır.



Sandalye Konformasyonu: Sükunetin Mimarisi



Sikloheksan halkasının tercih ettiği yapı olan **sandalye konformasyonu**, moleküler dünyadaki en düşük enerjili haldir.

Bu yapıda iki temel gerilim kaynağı tamamen bertaraf edilmiştir:

- **Açı gerilimi (angle strain):** Bağ açıları ~111,4°'ye indirilir — ideal 109,5°'ye çok yakın
- **Burulma gerilimi (torsional strain):** Tüm bağlar şaşırtmalı (staggered) konuma getirilir; hiçbir H atomu diğerinin karşısına gelmez

Aksiyel ve Ekvatoryal Bağlar



Sandalye formundaki 12 bağ, iki belirgin kategoriye ayrılır:

Her karbon atomunda mutlaka bir aksiyel ve bir ekvatoryal bağ bulunur; "yukarı-aşağı, yukarı-aşağı" düzeni halka boyunca şaşmaz bir ritimle devam eder.

Aksiyel (Axial) Bağlar
Halkanın simetri eksenine paralel, dik duran bağlar; üçü yukarı, üçü aşağı bakar

Ekvatoryal (Equatorial) Bağlar
Halkanın ekvator düzlemine yakın, dışa doğru radyal uzanan bağlar

1,3-Diaksiyel Etkileşim

Hacimli bir grup (örneğin metil, $-CH_3$) aksiyel konuma geldiğinde ne olur?

→ **Tehlikeli Yakınlaşma**

Halkanın aynı yüzündeki diğer iki aksiyel H ile tehlikeli bir yakınlaşma oluşur

→ **Pauli Dışlama İlkesi**

Elektron bulutları (Van der Waals yarıçapları) çakışmaya zorlanır; şiddetli bir itme kuvveti doğar

→ **Enerji Maliyeti**

Bu itme molekülün enerjisini artırır — metilsikloheksan için yaklaşık **1,74 kcal/mol**

Ekvatoryal Konum: Genişliğin Adresi

Metil grubu **ekvatoryal** konuma geçtiğinde durum tamamen değişir:

Ekvatoryal Konumun Avantajı

Halkanın dışına doğru uzanan, onu sıkıştıran hiçbir komşunun olmadığı bir konumdur

Fiziksel Zorunluluk

Büyük gruplar fiziksel yasalarca her zaman ekvatoryal konuma sevk edilir

A-Değeri

Bir grubun aksiyel ve ekvatoryal formları arasındaki enerji farkıdır; grubun hacmi arttıkça A-Değeri artar



Konformasyonel Kilitleme

t-Butil grubu ($–C(CH_3)_3$), o kadar büyüktür ki aksiyel konuma gelmesi durumunda halkanın yapısı bozulur.

> Buraya kadar gördük ki, büyük bir grubun konumu "tercih" değil; fizik kanunlarının zorunlu kıldığı bir sonuçtur.

Konformasyonel Kilitleme

t-Butil içeren halkalar, bu grubu ekvatoryal konumda tutacak şekilde **kilitlenir** (conformational locking)

Uygulama Alanları

İlaç tasarımında ve moleküler anahtar üretiminde kullanılan temel bir prensiptir

Halka Çevrilmesi (Ring Flip): Molekülün Nefesi

Sikloheksan oda sıcaklığında **saniyede yaklaşık 100.000 kez** şekil değiştirir — bu harekete Halka Çevrilmesi (Ring Flip) denir.

Bu geçiş belirli bir rota izler; rastgele bir savrulma değildir. Her ara form kendine özgü bir enerji seviyesine sahiptir ve süreç sandalyeden sandalyeye kontrollü biçimde ilerler.

Halka Çevrilmesinin Sonucu



Çevrilme tamamlandığında mucizevi bir yer değiştirme gerçekleşir:

Molekülün uzaydaki oryantasyonu tamamen değişmiştir; ancak kimyasal yapısı aynı kalmıştır. Üzerine *t-butil* gibi büyük bir grup bağlanırsa bu hareket engellenir ve molekül tek bir formda sabitlenir.

Aksiyel → Ekvatoryal
Başlangıçta **aksiyel** olan tüm bağlar **ekvatoryal** konuma geçer

Ekvatoryal → Aksiyel
Başlangıçta **ekvatoryal** olan tüm bağlar **aksiyel** konuma geçer

Entropi ve Reaksiyon Hızı

2021'de *JACS Au* dergisinde yayınlanan (Kang ve ekibi) çalışma, halka dinamiğinin reaksiyonları nasıl kontrol ettiğini ortaya koydu:

Sebebi: Trans izomer, reaksiyona girmek için geniş hareket özgürlüğünden vazgeçmek zorundadır — bu büyük bir **entropi kaybına (ΔS‡)** ve dolayısıyla yüksek bir enerji maliyetine yol açar.

Trans İzomer
İki büyük grup da ekvatoryal: termodinamik olarak daha kararlı, ancak reaksiyona çok yavaş girer

Cis İzomer
Biri aksiyel, biri ekvatoryal: daha az kararlı, ama kolayca dönüşüme uğrar

Halka Geometrisinin Felsefi Sorusu

> Saniyede 100.000 kez şekil değiştiren şuursuz bir molekül, bir an bile şaşırmadan en kararlı hali buluyor. Peki atomlar bu "kararı" kendi aralarında mı aldı?

Atomların şuuru, iradesi, gözü yoktur. Ancak fizik kanunlarına — açı gerilimi, entropi, termodinamik minimum — eksiksiz uyarlar.

Bu kanunları koyan kimse, maddeyi de o kanunlara tabi kılan O'dur.

Glikozun Seçilmişliği

Doğada onlarca heksoz şeker varken neden enerji kaynağı olarak **glikoz** tayin edilmiştir?
Beta-D-Glikoz piranoz halkası oluşturduğunda, **tüm büyük gruplar** (–OH ve –CH_2OH) istisnasız olarak ekvatoryal konuma gelir.
Diğer aldoheksozlarda ise mutlaka en az bir grup aksiyel kalmak zorundadır:



Mannoz: C2-OH aksiyel, yüksek enerji

Galaktoz: C4-OH aksiyel, sterik gerilim



Mannoz: Behnoz, C2-OH aksiyel, yüksek enerji



Beta-D-Glikoz: tüm gruplar ekvatoryal, minimum gerilim, maksimum kararlılık

Mannoz
C2'deki –OH aksiyel → 1,3-diaksiyel itme, enerji yüksek

Galaktoz
C4'deki –OH aksiyel → sterik gerilim, kararsızlık

Glikoz
Tümü ekvatoryal → gerilim minimum, kararlılık maksimum

Glikozun İki Hayati Sonucu

Glikozun "tümü ekvatoryal" yapısı tesadüfle açıklanamayacak iki sonuç doğurur:

Kararlılık ve Güvenlik

Proteinlerle rastgele birleşip onları bozma (glikasyon) riski diğer şekerlere göre çok daha düşüktür — yakıt, kullanılacağı ana kadar güvenle depolanır

İşlenebilirlik

Ekvatoryal gruplar halkanın dışına uzandığı için enzimler tarafından tanınması, tutulması ve reaksiyona sokulması çok daha kolaydır

> Atomların kendi aralarında toplanıp "hadi hepimiz ekvatoryale geçelim" demeleri imkânsızdır — çünkü atomların şuuru yoktur; ancak bir Şuur Sahibi'nin kanunlarına tabidirler.

Enzimlerin İçindeki Halka Dansı



Proteinlerin iç kısımlarına gömülü **Tirozin (Tyr)** ve **Fenilalanin (Phe)** gibi aromatik halkalar, katı yapı içinde kendi eksenleri etrafında 180° dönebilir — buna proteinin **"nefes alması"** (breathing motion) denir.

Karbonik Anhidraz II enzimindeki **Histidin-64** halkası, saniyenin milyonda biri hızında "içeri" ve "dışarı" dönerek proton (H^+) transferini sağlayan bir kapı işlevi görür.

⚠ Bu halka dönmezse: proton transferi durur → solunum sistemi çöker → yaşam sona erer.

Cansız Kapıcının Sırrı

Histidin halkasının dönmesi, bir kapıcının kapıyı açmasına benzer — ancak burada kapıcı cansız bir atomlar topluluğudur; kapıcı, kapının ta kendisidir.

Bilinçsiz Mekanizma

Enzimin beyni, gözü veya iradesi yoktur

Fizik Kanunlarının Baskısı

Ortamdaki termal enerji ve elektrostatik kuvvetlerin baskısıyla mecburen titrer, döner, şekil değiştirir

Hayatın Mucizesi

Bu "mecburi" hareketler öyle bir sisteme yerleştirilmiştir ki sonuçta "hayat" denen mucize ortaya çıkar

Sebepler (atomlar) sadece birer perdedir; asıl işi gören, o perde arkasındaki Kudret'tir.

İnsan Teknolojisine İlham: Moleküler Makineler

2016 Nobel Kimya Ödülü, sikloheksan benzeri halkaların ışık veya ısı etkisiyle döndürülmesi prensibine dayanan Moleküler Makineler çalışmalarına verildi (Sauvage, Stoddart, Feringa).

İnsan bu teknolojide maddeye "yeni" bir özellik eklemiyor; maddenin fıtratına zaten yerleştirilmiş olan itme kuvveti, dönme kabiliyeti ve geometrik zorunlulukları keşfedip kendi faydasına yönlendiriyor.

Feringa'nın Moleküler Motoru

Halka üzerindeki hacimli grupların birbirini itmesini ve tek yönlü dönme hareketini kullanır

Tasarlanan Yapılar

Moleküler anahtarlar, motorlar, asansörler, yapay kaslar

Dersin Özeti: Pergelin Sabit Ayağı

Sikloheksan halkasının geometrik dansından glikozun seçilmişliğine kadar her adım aynı gerçeği gösteriyor:

Geometrik İtaat

Atomlar, 109,5°'lik açıyı ve minimum enerji prensibini eksiksiz uygular — açı gerilimi ve burulma gerilimi sandalye formunda sıfırlanır

Biyolojik Tahsis

Glikozun "tümü ekvatoryal" yapısı, yaşamın temel moleküllerinin fizik yasalarıyla tam uyumlu, hikmetli bir tasarımın ürünü olduğunu ortaya koyar

Dinamik Düzen

Halka çevrilmesi kaotik değil; enerji bariyerleri ve entropi yasalarıyla sınırlandırılmış, kontrollü bir harekettir

> Bilim "Nasıl?" sorusunun cevabını verir. Şuursuz atomların şuurkarane işler yapması, cansız olanın hayatın hizmetine koşması ise "Kim?" sorusunu kaçınılmaz kılar.